



FICHA TÉCNICA Y HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fragancia Indonesia Wood

SKU
FGINWD

Tipo de
producto:

Fragancia (aceite de
fragancia)

Fecha de
elaboración:

18-Jun-2026

Versión: 1 · SGA/GHS

■ DESCRIPCIÓN Y PERFIL OLFATIVO

Una mezcla rica e intrigante de hojas que caen, cítricos frescos, calidez de chimenea, teca indonesia, pachulí y ámbar. Fragancia Indonesia Wood es un aroma amaderado y sofisticado —masculino pero disfrutable por todos— que abre con notas de cuero, manzana, bergamota y naranja, despliega un corazón de frambuesa, flores blancas, heliotropo y clavo, y reposa sobre un fondo de vainilla, almizcle, praliné y cedro; los demás componentes son ingredientes aromáticos naturales y sintéticos. Ideal para velas, jabonería artesanal, lociones y cuidado de la piel.

✓ CONFORME IFRA 51^a ENMIENDA · PAÍS DE ORIGEN USA

Notas de Salida

Cuero, manzana, bergamota, naranja

Notas de Corazón

Frambuesa, flores blancas, heliotropo, clavo

Notas de Fondo

Vainilla, almizcle, praliné, cedro

■ NIVELES DE USO SUGERIDOS Y CARACTERÍSTICAS

Aplicación	Nivel sugerido	Característica	Valor
Jabón	5.0%	Punto de inflamación	>200 °F (93.3 °C)
Loción	3.0%	Gravedad específica	0.968 @ 25 °C
Vela y tart	≤10% (según cera)	Densidad	0.965 g/mL @ 25 °C
		Índice de refracción	1.473 @ 20 °C
		Contenido de vainilla	1.1%
		País de origen	USA

INCI: Fragrance (Parfum). Producto para uso profesional como composición aromática; el cliente es responsable de respetar los límites IFRA indicados.

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA Y DEL RESPONSABLE

Identificador del producto	Fragancia Indonesia Wood · Clave/SKU: FGINWD
Uso identificado	Composición aromática (fragancia) para uso cosmético profesional.
Datos del responsable	LTSH S.A. de C.V. · RFC: LTS231221IM3. Camino Nuevo a Huixquilucan, Lote 6, Mzn 12, Col. El Pedregal, Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52774. WhatsApp: (56) 24240424 · info@ltsh.com.mx

2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación SGA (GHS) — Palabra de advertencia: ATENCIÓN. Pictogramas: Signo de exclamación · Medio ambiente.

Código	Indicación de peligro
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H333	Puede ser nocivo en caso de inhalación
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

Consejos de prudencia: P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón. P304+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P333+P313 Si hay irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. P391 Recoger el vertido.

3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

CAS #	Componente	Conc.	Clasificación SGA
120-51-4	Benzyl Benzoate	10–20%	H302; H313; H400; H411
140-11-4	Acetato de bencilo	2–5%	H303; H401; H412
118-58-1	Salicilato de bencilo	2–5%	H303; H317; H320; H401; H412
91-64-5	Coumarina	0.1–1.0%	H301; H317; H402
32388-55-9	Acetil cedreno	0.1–1.0%	H303; H317; H400; H410
78-70-6	Linalool	0.1–1.0%	H227; H303; H315; H317; H319; H402
5989-27-5	Limoneno	0.1–1.0%	H226; H304; H315; H317; H400; H412
97-53-0	Eugenol	0.1–1.0%	H303; H316; H317; H319; H401
97-54-1	Isoeugenol	0.1–1.0%	H302; H312; H315; H317; H319; H332; H335; H401

4 PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Trasladar al aire libre y mantener en reposo. Obtener atención médica.
Contacto ocular	Enjuagar con agua abundante al menos 15 minutos. Acudir al médico si persisten los síntomas.
Contacto cutáneo	Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. Acudir al médico si persisten los síntomas.
Ingestión	Enjuagar la boca con agua y obtener atención médica.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados: dióxido de carbono (CO₂), polvo químico seco o espuma. No usar chorro de agua directo sobre el material en combustión. No es un líquido inflamable (punto de inflamación >93 °C). Los bomberos deben usar equipo de respiración autónomo.

6 MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Evitar la inhalación y el contacto con piel y ojos; usar equipo de protección. Ventilar la zona. Contener con arena o material inerte y recoger en contenedores adecuados. Evitar que llegue a drenajes, suelo y aguas (es contaminante marino).

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Aplicar buenas prácticas de manufactura e higiene industrial con ventilación adecuada. No comer, beber ni fumar durante su manejo.
Almacenamiento	Conservar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos del calor y protegido de la luz, en envase original bien cerrado. Evitar envases metálicos sin recubrimiento.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería	Usar extracción/ventilación local según sea necesario.
Protección ocular	Goggles herméticos o lentes de seguridad con protección lateral.
Protección de la piel	Evitar el contacto; usar guantes químicamente resistentes.
Protección respiratoria	Evitar la inhalación excesiva de vapores concentrados.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor	Propiedad	Valor
Aspecto	Líquido	Color	Casi incoloro a tinte amarillo (G0–1)
Olor	Conforme al estándar	pH	N/A (anhidro)
Punto de inflamación	>200 °F (93.3 °C)	Gravedad específica	0.968 @ 25 °C
Densidad	0.965 g/mL @ 25 °C	Índice de refracción	1.473 @ 20 °C
Presión de vapor	0.0100 mmHg @ 20 °C	%VOC	3.45
Solubilidad	Soluble en aceite; insoluble en agua		

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad / estabilidad	Estable; sin reactividad conocida.
Condiciones a evitar	Calor y fuentes de ignición.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, ácidos y álcalis fuertes.
Productos de descomposición	Ninguno conocido.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda estimada: oral LD50 ~3,471 mg/kg, inhalación ~326 mg/L/4h (puede ser nocivo); dérmica no clasificada. No clasificado para irritación cutánea/ocular; sensibilizante cutáneo categoría 1A (puede causar reacción alérgica en la piel).

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos (H411). Contaminante marino (componente de mayor impacto: Benzyl Benzoate). Mantener alejado de drenajes, suelo y aguas.

13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN

No permitir que el producto llegue a los sistemas de alcantarillado. Eliminar conforme a las regulaciones locales y nacionales, mediante una empresa autorizada de gestión de residuos.

14 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

DOT (EUA): No regulado (Chemicals NOI). Internacional (ADR/RID, IATA, IMDG): UN3082 'Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.p.', Clase 9, Grupo de embalaje III. Contaminante marino: Sí.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Conformidad IFRA (51ª Enmienda): tasa máxima de uso por categoría.

Categoría IFRA	% Máx.	Categoría IFRA	% Máx.
1 — Labial	0.00%	2 — Desodorante / spray corporal	3.70%
3 — Ojos / maquillaje facial	2.50%	4 — Perfume fino	29.90%
5A — Cremas/aceites corporales	17.80%	5B — Hidratante/tónico facial	1.30%
5C — Crema de manos	5.10%	5D — Productos para bebé	0.40%
6 — Productos orales	0.00%	7A/7B — Capilares	2.50%
8 — Productos íntimos	0.40%	9 — Jabón/shampoo (rinse-off)	11.80%
10A — Limpiadores/difusores	11.80%	10B — Ambientador spray	74.90%
11A/11B — Pañal/papel	0.40%	12 — Velas / sin contacto piel	100%

Alérgenos de fragancia UE (Reg. (UE) 1223/2009 / 2023/1545) — presentes para etiquetado:

Alérgeno (INCI)	CAS	%	Alérgeno (INCI)	CAS	%
Benzyl Benzoate	120-51-4	16.02	Benzyl Salicylate	118-58-1	2.10
Coumarin	91-64-5	0.70	Acetylcedrene	32388-55-9	0.51
Linalool	78-70-6	0.35	Limonene	5989-27-5	0.31
Vanillin	121-33-5	0.30	Eugenol	97-53-0	0.17
Isoeugenol	97-54-1	0.15			

California Prop. 65 Contiene beta-mirceno (≤68 ppm), safrol (≤24 ppm) y metil eugenol (≤7 ppm) de fuente natural, sustancias listadas en la Proposición 65 de California; etiquetar conforme corresponda.

Declaraciones País de origen: USA · INCI: Fragrance. Datos del SDS, IFRA 51 y Alérgenos UE del fabricante.

Documento informativo que consolida la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), la conformidad IFRA y los alérgenos UE del producto, con criterios SGA/GHS, FDA y Cofepris. El usuario es responsable de realizar pruebas de laboratorio a pequeña escala y verificar el cumplimiento regulatorio para su aplicación final.