

Crema Facial de Resveratrol y Péptidos

SKU: CFRVPP | Fecha: 16-Sep-2026 | Versión: 2.0
Línea: Cuidado Facial | Categoría: Cosmético facial – leave-on

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	Crema Facial de Resveratrol y Péptidos
Denominación genérica	Crema facial antioxidante con resveratrol, péptidos biomiméticos y Optim Hyal
SKU	CFRVPP
Fabricante / Responsable	LTSH S.A. de C.V.
RFC	LTS231221IM3
Origen	Hecho en México
Domicilio	Camino Nuevo a Huixquilucan, Lote 6, Mzn 12, piso 3, Col. El Pedregal, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52774
Sitio web	www.ltsh.com.mx
Contacto MoCRA / COFEPRIS	info@ltsh.com.mx

2. DESCRIPCIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Crema facial de formulación propia de LTSH, formulada con **resveratrol**, **Matrixyl® 3000** —complejo de palmitoil tripéptido-1 y palmitoil tetrapéptido-7— y **Optim Hyal**, un activo biofermentado que ayuda a estimular la síntesis del ácido hialurónico propio de la piel. La acompañan **ácido hialurónico**, **aceite de semilla de uva** y **aceite de açaí virgen orgánico**, sobre una base emulsionada propia. Incorpora un sistema óptico suave de dióxido de titanio y mica que mejora de inmediato el aspecto de la piel. Uso diario, apta también para piel sensible.

Uso previsto	Cuidado facial – aplicación tópica leave-on, uso diario
Tipo de piel	Todo tipo de piel, incluida la sensible
Forma cosmética	Crema (emulsión aceite en agua, O/W)
Presentaciones	Consultar presentaciones disponibles
Norma aplicable	NOM-141-SSA1/SCFI-2012 (México) · MoCRA – FDA (EE. UU.)
Atributos	Con resveratrol y péptidos biomiméticos · Ayuda a mejorar la firmeza y la elasticidad · Ayuda a atenuar la apariencia de líneas finas · Antioxidante · Con Optim Hyal y ácido hialurónico · Apta para piel sensible · INCI completo publicado

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA (NOMENCLATURA INCI)

Ingredientes enlistados en orden descendente de concentración conforme a NOM-141. Las sub-formulaciones se declaran expandidas en sus componentes.

Aqua (agua), Glycerin (glicerina), Oryza Sativa Bran Oil (aceite de salvado de arroz), Ethylhexyl Palmitate (palmitato de etilhexilo), Cetyl Alcohol (alcohol cetílico), Cetearyl Alcohol (and) Polysorbate 60 (alcohol cetearílico y polisorbato 60), Caprylic/Capric Triglyceride (triglicéridos de coco fraccionado), Propylene Glycol (propilenglicol), Glyceryl Stearate (monoestearato de glicerilo), Hydrolyzed Yeast Extract (and) Cetyl Hydroxyethylcellulose (and) Polyglucuronic Acid (and) Lecithin (activo biofermentado), Vitis Vinifera Seed Oil (aceite de semilla de uva), Tocopheryl Acetate (acetato de tocoferilo, vitamina E), Butyrospermum Parkii Butter (manteca de karité), Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (and) Isohexadecane (and) Polysorbate 80 (agente gelificante), Resveratrol (resveratrol), Euterpe Oleracea Fruit Oil (aceite de açaí), Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7 (péptidos biomiméticos), Polysorbate 20 (polisorbato 20), Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate (sistema conservador), Titanium Dioxide (dióxido de titanio), Sodium

Polyacrylate (and) Ethylhexyl Cocoate (and) PPG-3 Benzyl Ether Myristate (and) Polysorbate 20 (poliacrilato de sodio en dispersión de ésteres), Carbomer (carbómero), Mica (mica), Sodium Hyaluronate (hialuronato de sodio).

Las concentraciones de cada ingrediente son propiedad de LTSH S.A. de C.V. y no se publican. Todos los ingredientes se declaran en la posición que les corresponde según el orden descendente de concentración.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Crema homogénea, de tacto sedoso
Color	Blanco a ligeramente marfil
Olor	Característico de los activos, sin fragancia añadida
pH (directo)	5.0 – 6.0
Punto de inflamación	Mayor a 100 °C
Solubilidad	Miscible en agua (emulsión O/W)

5. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable durante 18 meses en envase cerrado, en las condiciones de almacenamiento de la sección 9. El resveratrol es sensible a la luz.
Condiciones a evitar	Temperaturas superiores a 35 °C y exposición a luz solar directa
Incompatibilidades	Agentes oxidantes fuertes
Descomposición	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

6. INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS Y SEGURIDAD

Clasificación SGA/GHS	No peligroso para uso tópico en condiciones normales de uso
Riesgo ocular	Evitar el contacto directo con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
Sistema conservador	Diazolidinil urea e iodopropinil butilcarbamato (IPBC), aportados por la base. IPBC: no usar en productos para niños menores de 3 años; conforme COFEPRIS ≤ 0.02 %.
Límite microbiano	≤ 500 UFC/g (COFEPRIS) · ≤ 1,000 UFC/g (ISO 17516)
Cumplimiento	NOM-141-SSA1/SCFI-2012 · MoCRA (FDA)
Seguridad microbiológica	Cumple los límites microbiológicos de COFEPRIS (menos de 1,000 UFC/g).
Tolerancia cutánea	Formulado con ingredientes de alta tolerancia cutánea aptos para uso cosmético. Se desconocen reacciones alérgicas asociadas, aunque no pueden descartarse en personas sensibles.

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y GESTIÓN DE DERRAME

Contacto ocular	Enjuagar de inmediato con abundante agua tibia durante un mínimo de 15 minutos con los párpados abiertos. Si la irritación persiste, consultar al médico.
Contacto cutáneo	Producto de uso tópico. En caso de irritación, suspender el uso y enjuagar con agua y jabón.
Ingestión accidental	No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Buscar atención médica.
Derrame	Recoger mecánicamente con material absorbente inerte. Lavar la superficie con agua y detergente. Precaución: área resbaladiza.
Eliminación	Conforme a la normativa local de residuos cosméticos.

8. INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS (NOM-141 / MOCRA)

Modo de empleo. Aplicar sobre el rostro y el cuello limpios, con movimientos suaves ascendentes, hasta su completa absorción. Usar por la mañana y por la noche; de día, aplicar después protector solar. Para uso como materia prima: incorporar activos o fragancia en frío, por debajo de 40 °C, con agitación suave.

Advertencias obligatorias (NOM-141). «Uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos; si ocurre, enjuague inmediatamente con abundante agua. No se aplique sobre piel irritada o lesionada. El uso de este producto puede aumentar la sensibilidad de su piel al sol; se recomienda el uso de protector solar. Este producto contiene Iodopropynyl Butylcarbamate: no utilizar en niños menores de 3 años. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.»

Frecuencia de uso	Uso diario, sobre rostro y cuello
Precaución alérgica	Contiene extractos botánicos. Realizar prueba en zona pequeña antes del primer uso en piel sensible.

9. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenamiento	Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
Vida útil (cerrado)	18 meses a partir de la fecha de fabricación
PAO (una vez abierto)	6 meses
Clasificación transporte	Mercancía no peligrosa – no requiere clasificación ADR/IATA

10. CONDICIONES DE VENTA Y RESPONSABILIDAD

Este producto se comercializa a granel para uso profesional y reformulación. LTSH S.A. de C.V. garantiza la composición, la calidad y la trazabilidad del material suministrado conforme a esta ficha técnica. La responsabilidad sobre el producto terminado —incluyendo su formulación final, envasado, etiquetado, claims publicitarios, registro sanitario y adecuación al uso previsto— corresponde íntegramente al comprador. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y estabilidad antes de incorporar este material a una formulación propia.