

Mascarilla Cremosa de Vitamina C

SKU: MFVTC | Fecha: 28-Sep-2026 | Versión: 1.0
Línea: Cuidado Facial | Categoría: Cosmético facial – mascarilla de enjuague

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	Mascarilla Cremosa de Vitamina C
Denominación genérica	Mascarilla facial hidratante cremosa con vitamina C multiforma, extracto de sauce blanco y caolín
SKU	MFVTC
Fabricante / Responsable	LTSH S.A. de C.V.
RFC	LTS231221IM3
Origen	Hecho en México
Domicilio	Camino Nuevo a Huixquilucan, Lote 6, Mzn 12, piso 3, Col. El Pedregal, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52774
Sitio web	www.ltsh.com.mx
Contacto MoCRA / COFEPRIS	info@ltsh.com.mx

2. DESCRIPCIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Mascarilla facial hidratante de textura cremosa, de formulación propia de LTSH, diseñada para revitalizar e iluminar la piel del rostro en una aplicación de pocos minutos. Parte de la misma fórmula que la Crema Facial Revitalizadora de Vitamina C y Sauce Blanco, con caolín —arcilla blanca de textura fina— en baja proporción, que aporta cuerpo y un acabado suave sin restar hidratación: la mascarilla no se seca ni se cuarteasobre la piel. Combina tres formas de vitamina C —ácido ascórbico liposomado, ascorbato de glicerilo y tetraisopalmitato de ascorbilo, esta última liposoluble— que actúan de manera complementaria en las fases acuosa y oleosa para ayudar a unificar el tono y aportar luminosidad. El extracto de corteza de sauce blanco favorece la renovación suave de la superficie cutánea, mientras que los extractos de manzanilla, pepino y aloe vera ayudan a calmar y descongestionar. Los aceites de salvado de arroz, ricino, rosa mosqueta y açai, junto con la manteca de karité y la vitamina E, nutren y ayudan a proteger frente al estrés oxidativo; el hialuronato de sodio aporta hidratación. Base emulsionada O/W de textura cremosa y densa, sin siliconas y sin aceite mineral.

Uso previsto	Cuidado facial – mascarilla de aplicación tópica, se retira con agua
Tipo de piel	Todo tipo de piel, especialmente piel apagada, con tono irregular o signos de fatiga
Forma cosmética	Mascarilla cremosa (emulsión aceite en agua, O/W, con arcilla)
Presentaciones	500 g · 1 kg · 5 kg
Norma aplicable	NOM-141-SSA1/SCFI-2012 (México) · MoCRA – FDA (EE. UU.)
Atributos	Ayuda a iluminar y unificar el tono · Mascarilla hidratante que no se seca sobre la piel · Caolín para un acabado suave · Vitamina C en tres formas (liposomada, estabilizada y liposoluble) · Ayuda a calmar y descongestionar · Hidratación con hialuronato de sodio · Antioxidantes botánicos · Libre de siliconas, aceite mineral e isotiazolinonas · INCI completo publicado

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA (NOMENCLATURA INCI)

Ingredientes enlistados en orden descendente de concentración conforme a NOM-141. Las sub-formulaciones se declaran expandidas en sus componentes.

Aqua (agua), Aqua (and) Ascorbic Acid (and) Lecithin (liposomas de vitamina C), Kaolin (caolín), Oryza Sativa Bran Oil (aceite de salvado de arroz), Cetyl Alcohol (alcohol cetílico), Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (extracto de manzanilla), Glycerin (glicerina), Ricinus Communis Seed Oil (aceite de ricino), Cetearyl Alcohol (and) Polysorbate 60 (alcohol cetearílico y polisorbato 60), Caprylic/Capric Triglyceride (triglicéridos de coco fraccionado), Sodium Polyacrylate (and) Ethylhexyl Cocoate (and) PPG-3 Benzyl Ether Myristate (and) Polysorbate 20

(poliacrilato de sodio en dispersión de ésteres), Glyceryl Stearate (monoestearato de glicerilo), Ascorbyl Tetraisopalmitate (tetraisopalmitato de ascorbilo), Cucumis Sativus Fruit Extract (extracto de pepino), Aloe Barbadensis Leaf Juice (jugo de hoja de aloe vera), Rubus Idaeus Fruit Extract (and) Vaccinium Myrtillus Fruit Extract (extracto de frutos rojos), Rosa Rubiginosa Seed Oil (aceite virgen de rosa mosqueta), Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate (diazolidinil urea e iodopropinil butilcarbamato), Butyrospermum Parkii Butter (manteca de karité refinada), Propylene Glycol (propilenglicol), Ethylhexyl Palmitate (palmitato de etilhexilo), 3-O-Glyceryl Ascorbate (ascorbato de glicerilo), Tocopheryl Acetate (acetato de tocoferilo, vitamina E), Salix Alba Bark Extract (extracto de corteza de sauce blanco), Polysorbate 20 (polisorbato 20), Euterpe Oleracea Fruit Oil (aceite virgen orgánico de açai), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (extracto de romero), Carbomer (carbómero), Sodium Hyaluronate (hialuronato de sodio), Citrus Extract (extracto de cítricos), Beta-Carotene (betacaroteno).

Las concentraciones de cada ingrediente son propiedad de LTSH S.A. de C.V. y no se publican. Todos los ingredientes se declaran en la posición que les corresponde según el orden descendente de concentración.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Crema densa, opaca, homogénea
Color	Amarillo claro a marfil oscuro (aporte natural del betacaroteno y la vitamina C)
Olor	Característico, suave, sin fragancia añadida
pH (25 °C)	5.0 – 6.0
Solubilidad	Dispersable en agua

5. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Producto estable en las condiciones de almacenamiento indicadas en la sección 9. Los derivados de vitamina C son sensibles a la luz, el calor y el oxígeno.
Condiciones a evitar	Temperaturas superiores a 30 °C; congelación; exposición prolongada a luz solar directa; contacto prolongado con el aire en envases abiertos
Incompatibilidades	Agentes fuertemente oxidantes; productos de pH alcalino (mayor a 7); iones metálicos libres como cobre y hierro, que aceleran la oxidación de la vitamina C
Descomposición	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

6. INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS Y SEGURIDAD

Clasificación SGA/GHS	No peligroso para uso tópico en condiciones normales de uso
Riesgo ocular	Puede causar irritación ocular leve en caso de contacto directo
Sistema conservador	Diazolidinil urea e iodopropinil butilcarbamato (IPBC), complementado con conservador de extractos cítricos. IPBC: no usar en productos para niños menores de 3 años; conforme COFEPRIS ≤ 0.02 %. Libre de isotiazolinonas (MCI/MI).
Límite microbiano	≤ 500 UFC/g (COFEPRIS) · ≤ 1,000 UFC/g (ISO 17516)
Cumplimiento	NOM-141-SSA1/SCFI-2012 · MoCRA (FDA)
Origen de ingredientes	Producto vegano. Ningún ingrediente ni derivado de origen animal.
Fotosensibilidad	Los derivados de vitamina C y el extracto de sauce blanco pueden aumentar la sensibilidad de la piel al sol. Se recomienda protector solar durante el día.

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y GESTIÓN DE DERRAME

Contacto ocular	Enjuagar de inmediato con abundante agua tibia durante un mínimo de 15 minutos con los párpados abiertos. Si la irritación persiste, consultar al médico.
Contacto cutáneo	Producto de uso tópico. En caso de irritación, suspender el uso y enjuagar con agua y jabón.
Ingestión accidental	No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Buscar atención médica.
Derrame	Recoger mecánicamente con material absorbente inerte. Lavar la superficie con agua y detergente. Precaución: área resbaladiza.
Eliminación	Conforme a la normativa local de residuos cosméticos.

8. INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS (NOM-141 / MOCRA)

Modo de empleo. Aplicar una capa uniforme sobre la piel limpia y seca del rostro y cuello, evitando el contorno de ojos y los labios. Dejar actuar de 10 a 15 minutos y retirar con agua tibia. Usar de una a tres veces por semana; de día, aplicar después protector solar. Para uso como materia prima: incorporar activos o fragancia en frío, por debajo de 40 °C, con agitación suave.

Advertencias obligatorias (NOM-141). «Uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos; si ocurre, enjuague inmediatamente con abundante agua. No se aplique sobre piel irritada o lesionada. El uso de este producto puede aumentar la sensibilidad de su piel al sol; se recomienda el uso de protector solar. Este producto contiene Iodopropynyl Butylcarbamate: no utilizar en niños menores de 3 años. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.»

Frecuencia de uso	De una a tres veces por semana
Precaución alérgica	Contiene extractos botánicos y lecitina de soya (puede contener alérgenos derivados de la soya). Realizar prueba en zona pequeña ante piel sensible.

9. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenamiento	Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco (15–25 °C), seco y protegido de la luz solar directa. Preferir envases opacos.
Vida útil (cerrado)	12 meses a partir de la fecha de fabricación
PAO (una vez abierto)	6 meses
Clasificación transporte	Mercancía no peligrosa – no requiere clasificación ADR/IATA

10. CONDICIONES DE VENTA Y RESPONSABILIDAD

Este producto se comercializa a granel para uso profesional y reformulación. LTSH S.A. de C.V. garantiza la composición, la calidad y la trazabilidad del material suministrado conforme a esta ficha técnica. La responsabilidad sobre el producto terminado —incluyendo su formulación final, envasado, etiquetado, claims publicitarios, registro sanitario y adecuación al uso previsto— corresponde íntegramente al comprador. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y estabilidad antes de incorporar este material a una formulación propia.